




Lejre Brandvæsen
Vintapperbuen 2
4070 Kirke Hyllinge
Telefon: 4640 4888

Per Boye
Beredskabschef
Mobil: 3065 2100
pebo@lejre.dk
www.lejrebrand.dk

Dato: 2010

Regelsæt om afbrænding af:

- **bål**
- **affald**
- **Halm m.v.**
- **o. lign.**



Du må ikke tænde "bål" o. lign. som det passer dig i Lejre Kommune, da der såvel af brandhensyn som hensyn til miljøet, gælder nogle regler for afbrænding. Og går du med tanken om at brænde haveaffald af, er der ting du først skal tage hensyn til.

Det er IKKE lovligt at brænde haveaffald af i Lejre kommune.

Den 1. januar 2010 trådte en ny landsdækkende affaldslovgivning i kraft (BEK om affald nr. 48 af 13/01 2010), som medfører, at det ikke længere er tilladt at brænde haveaffald af i landets kommuner. Dette skyldes et ønske om at genbruge så mange ressourcer som muligt.

I Lejre Kommune har man tidligere gerne måtte brænde mindre mængder haveaffald af, men det sætter den nye lovgivning en stopper for. I en tid hvor der produceres mere og mere affald, hylder vi princippet om at kompostere så meget som muligt, og levere nogle af materialerne tilbage til naturens kredsløb

Det er fortsat tilladt at lave mindre bål, "bålfade" m.v. som er beregnet til madlavning og hygge på særligt godkendte og indrettede pladser - dog forudsat, at der anvendes rent og tørt træ, samt at brandmyndighedens afstandskrav overholdes. Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne og skal ske under tilsyn. Afbrænding af bål generelt må kun ske fra solopgang til en time efter solnedgang samme dag.


For Sankt Hans aften findes der dog et par undtagelser - her må der gerne benyttes rent haveaffald og der må afbrændes frem til midnat, se herunder.

Lejre Brandvæsen, har følgende brandværnsforanstaltninger ved fx:

- Udendørs grill arrangement og lignende,
- Bålplads arrangementer og lignende,
- Afbrænding af Sankt Hans bål og lignende,
- Afbrænding af Halm m.v. og lignende
- Anden lovlig afbrænding (jf. regelsæt)
- Afstandskrav for ovennævnte.

Det er overordnede Miljøafdelingen og Brandmyndigheden i Lejre kommune der administrere disse regelsæt.

Du kan finde mere på disse hjemmesider www.lejrebrand.dk (under vejledninger) og/eller www.lejre.dk her findes oplysninger og regelsæt i deres fulde længde fx



Afstandskrav m. m:

For at undgå brandspredning og andre ubehagligheder skal du som minimum overholde nedenstående afstandskrav og anbefalinger:

Afstandskrav ved større bål, bålpladser som f.eks. et Sct. Hans bål:

- 30 m til huse/bygninger med fast tag
- 60 m fra brændbare markafgrøder
- 200 m fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag o. lign.)
- 200 m fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation
- 200 m fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker o.lign.
- I vindretningen skal du fordoble ovennævnte afstand – af sikkerhedshensyn

Du skal ikke have Brandvæsenets tilladelse til afbrænding af Sct. Hans bål, men overholde reglerne. Afbrænding af træstød og hugstaffald er kun tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug)

Anbefaling til afstandskrav for grill og "bålfade" o.lign.:

- 5 meter til huse/bygninger med fast tag
- 15 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag o. lign.)
- 15 meter fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker, let antændelige stoffer/emner o.lign.
- I vindretningen skal du fordoble ovennævnte afstand – af sikkerhedshensyn

Gode råd og andre oplysninger inden du går i gang med af tænde bål, bruge grill m.v.:

- Før afbrænding bør Du undersøge om der fx er dyr der har bygget rede i et anlagt bål.
- Sankt Hans Bål er bål der kun må afbrændes Sankt Hans aften
- Et "Bålfad" er traditionelt er areal på højst 0,3 m² og rummer typisk en mængde brænde på højst 50 liter (0,05 m³).
- Husk altid rigeligt med udluftning når du benytter grill under overdække. Vi siger normalt, at du kan godt grille under overdække hvis der mindst er en langside åben ud til det fri.
- Røg m.m. fra afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne.
- Du må ikke brænde effekter af efter mørkets frembrud.
- Ild og gløder skal være under opsyn hele tiden, af voksne.
- Hav altid noget brandslukningsmateriel parat samt en plan, hvis uheldet er ude.
- Vær sikker på, at al ild og alle gløder er slukket ved afbrændingens afslutning.
- Pas på dig selv, andre samt omgivelserne.
- Brug den sunde fornuft. Regler er gode og sund fornuft er rigtigt vigtigt.



Afbrændingsforbud:

Jf. Bekendtgørelse nr. 900 af den 07. december 1999 kan kommunen udstede et total afbrændingsforbud, hvis det skønnes nødvendigt. Længere tids høje temperaturer og meget begrænset nedbør, betyder, at risikoen for brand er stor. I disse perioder vil Lejre Brandvæsen vurdere, dagligt - om der skal udstedes afbrændingsforbud. Lejre Brandvæsen opfordrer alle til besindighed. Dog forbeholder Lejre Brandvæsen sig retten til med øjeblikkelig varsel at nedlægge afbrændingsforbud hvis det skønnes nødvendigt.

Så det opfordres til at følge udviklingen på www.lejre.dk og www.lejrebrand.dk

Gode råd til forebyggelse af brand i det fri:

For at begrænse risikoen for, at der udbryder brand i tørre og varme perioder, anbefaler Lejre Brandvæsen, at alle følger disse 5 nedennævnte gode råd i det tørre vejr:

- Kast ikke tændte cigaretskod fra dig.
- Hvis kommunen ikke har udstedt afbrændingsforbud, og du vil tænde bål, skal du bruge de specielt indrettet og godkendte bålpladser.
- Stil grillen brandsikkert. Efterfølgende sluk engangsgriller og afkøl omgivelserne med vand inden du forlader området.
- Lad være med at bruge ukrudsbrændere (Generelt: Husk altid at rette dig efter de gældende afstandskrav og regler for brugen af ukrudsbrændere)
- Kast aldrig glas eller flasker i naturen (De kan i øvrigt også virke som brændglas).

Herunder kan du læse:

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. I medfør af § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes:

Generelle bestemmelser

§ 1. Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Stk. 2. Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Stk. 3. Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding i det fri, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår. Dette gælder dog ikke det i § 6, stk. 1, anførte forbud.

Særlige former for afbrænding

§ 4. Afbrænding af halm m.v., herunder løstliggende halm efter mejetærskning og affald fra landbruget og industrien, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom¹⁾, og skal endvidere ske i en afstand af mindst

- 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), jf. dog stk. 2,
- 30 m fra brændbare markafgrøder, jf. dog stk. 2,
- 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
- 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,
- 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.



Stk. 2. Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien skal de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

Stk. 3. I vindens retning fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande.

Stk. 4. Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensset for halm m.v. og derefter pløjet. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

Stk. 5. Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

Stk. 6. Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.

§ 5. Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift, må kun foretages i overensstemmelse med de af Miljø- og Energiministeriet udarbejdede bestemmelser herom²⁾ og skal ske i en afstand af mindst

- 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning), jf. dog stk. 2,
- 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder, jf. dog stk. 2,
- 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
- 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og
- 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.

Stk. 2. Ved større samlede afbrændinger, hvorved forstås afbrænding af bål med et grundareal på mere end 100 m² eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden, skal de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte afstande være mindst 100 m.

Stk. 3. I vindens retning fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande.

§ 6. Fra 1. marts til 31. august må der ikke i søer, åer, moser, rørskove og enge foretages afbrænding af siv og rør, der står på roden. Fra 1. april til 31. august må der ikke foretages afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord.

Stk. 2. På anden årstid end den i stk. 1 anførte må afbrænding kun foretages efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen, der fastsætter de nærmere sikkerhedsmæssige vilkår for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige vagtmandskab.

§ 7. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald, må kun ske såfremt kommunalbestyrelsen har fastsat bestemmelser herom.

Stk. 2. For en mængde på højst 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

- 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.

Stk. 3. For mængder større end 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

- 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 30 m fra brændbare markafgrøder,
- 100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og
- 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Stk. 4. I vindens retning fordobles de i stk. 2 og 3 nævnte afstande.

§ 8. Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål, skal ske i en afstand af mindst

- 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 60 m fra brændbare markafgrøder,
- 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.



Straffebestemmelser

§ 9. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) overtræder § 1 og §§ 4-8,
- 2) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter §§ 2 - 3, eller
- 3) undlader at efterkomme påbud efter § 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

- 1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser **§ 10.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 1999.

